公开招标文件

项目名称：拉丝机收卷锭改造项目

项目编号：JWXCL-20260930

招标方：佛山佛塑经纬新材料有限公司

2026 年 9 月 30 日

目录

招标公告 1

第一章 投标事项 3

第二章 开标与评标 7

第三章 货物需求一览表及技术要求 10

第四章 技术参数及其他要求 12

第五章 投标文件的编制 14

第六章 参考格式 15

第七章 采购合同（模板） 18

招标公告

佛山佛塑经纬新材料有限公司是佛山佛塑科技集团股份有限公司旗下企业，专业生产塑料编织制品。我司拟按照公平、公开、公正的原则，对拉丝机收卷锭改造项目进行公开招标。

一、项目名称：拉丝机收卷锭改造项目

二、项目编号：JWXCL-20260930

三、招标方式：

公开招标（投标文件接收截止时间：2026 年 10 月 30 日上午 9:00 前）。

四、投标须知

投标文件需单独袋装密封，袋口密封条密封加盖投标单位公章。逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

1.投标企业资格审核资料需提供投标人的三证合一的《营业执照》、法人授权委托书和投标授权代表人身份证（如有）和其他资质证明文件，以上文件均需加盖投标人公章。

2.投标企业投标的资料包含投标函，具体明细内容参看评分标准所列。

3.招标方就招标文件所做的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

4.招标方在合同协议书签署前的任何时候保留接受或不接受投标方投标文件的权利，并且无须对受影响的投标方承担任何责任。

5.招标方对投标方的报价及服务条件拥有最终选择权。

6.招标方对招标文件拥有最终解释权。

五、开标时间：2026 年 10 月 30 日上午 9:00；地点：佛山市

三水区永业路6号之一佛山佛塑经纬新材料有限公司。

六、中标通知：发文通知

招标单位名称：佛山佛塑经纬新材料有限公司

地　　址：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一

邮　　编：528000

联 系 人：高先生

电　　话：18025950166

佛山佛塑经纬新材料有限公司

2026年9月30日

第一章 投标事项

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	内　　容	说明与要求
1	项目名称	拉丝机收卷锭改造项目
2	送货地点	广东省佛山市三水区云东海街道永业路6号之一厂房三
3	招标单位名称	佛山佛塑经纬新材料有限公司
4	联系方式	联 系 人：高先生 电　　话：18025950166
5	报价	费用：需含技术方案中全部的项目内容，包括运输、13%专用增值税费等的总价。
6	交付使用周期（日历天数）	120日历天内
7	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
8	标的最高限价（人民币）	68.9万元
9	投标人的资质条件	1、投标人须为中华人民共和国境内具有独立法人资格的机械设备生产制造商，注册资本需50万元人民币或以上； 2、投标人在2022-2026年期间具有（1）200万元以上合同额的拉丝机采购项目的业绩；（2）50万元以上合同额的类似本招标拉丝机收卷锭项目的业绩；需符合上述两项其中一项并至少提供两份证明材料（能体现出合同金额的合同关键页视为合格证明材料）
10	资金来源	自有资金
11	投标文件份数	壹份正本，贰份副本
12	投标文件提交地点及截标时间	收件人及联系方式：高先生　18025950166 地点:广东省佛山市三水区云东海街道永业路6号之一经纬新材料办公楼 截标时间:2026年10月30日9时00分

13	开标时间及地点	地点:广东省佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一经纬新材料办公楼 开标时间:2026 年 10 月 30 日 9 时 00 分
14	评标方法及标准	综合评标法
15	投标保证金	● 投标保证金的形式：银行电汇； ● 投标保证金金额：人民币壹万元整； ● 投标保证金汇款账户： 开户名称：佛山佛塑经纬新材料有限公司 账 号：631479675033 开户银行：中国银行股份有限公司佛山分行

投标人须知：

1.投标人

1.1 投标人必须具备独立法人资格，具备相关的设备生产、销售资质。必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

1.2 投标文件中应包含提供如下复印件（加盖公章）及资料：

(1)公司营业执照副本；

(2)法人授权委托书和投标授权代表人身份证；

(3)一般纳税人资格证明

(4)一般纳税人资格证明等资质证明文件；

(5)提供涉税信用查询截图等、未被信用中国列入失信被执行人的查询截图、提供近三年无重大产品质量行政处罚、无违法承诺函；

(6)其他相关证明资料（如质量体系认证情况、技术优势、加工能力证明等）；

(7)需提供 2.5mm（全透明，不加任何粉体（碳酸钙、滑石粉等）/84tex 的收丝锭，并附带内含收该丝视频的 U 盘（要求清晰可见）。

2.设备要求

投标人提供的设备和零件必须符合中华人民共和国的相关标准或行业标准。

3.投标费用

本次公开招标需缴纳投标保证金壹万元，按要求转账至招标人指定账户。

4.资格审查

4.1招标方在开标后首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。经招标单位确认具有有效投标资格及有效投标文件的投标人不足3家时将重新组织招标。

4.2开启标书前，经招标方评标小组确认，若存在下列情况之一的，投标人将被取消投标资格：

（1）投标文件未能于投标截止之前递交至指定地点；

（2）投标文件未密封。

4.3开启标书后，经评标小组确认，若存在下列情况之一的，为无效投标文件：

（1）投标文件附件未经法人代表（或法人代表授权委托人）签署或未加盖投标单位公章；

（2）投标文件中存在招标人不能接受的其它条件或提供虚假文件。

4.4无效投标文件将被作为废标处理。

第二章 开标与评标

一、纪律要求

1.投标人之间不得相互串通报价或者与招标方串通报价，不得向招标方或者评标小组成员行贿谋取中选，投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

2.若招标过程中出现违规报价（如错误报价、串通报价等）、中选后不按期签订合同等扰乱销售活动的行为，我司将取消其本次投标中选的资格。

二、开标

1.开标方式为监督性开标。按照开标时间计划，以综合评分得分高者确定中标候选人；

2.开标时间：2026 年 10 月 30 日上午 9:00；

3.开标地点：佛山市三水区永业路 6 号之一佛山佛塑经纬新材料有限公司。

三、评标

1.评标小组:评审小组由招标方组建，负责本项目评审活动，人员组成为经纬新材料相关人员。

2.评标方法：

对各投标文件详细评审打分，满分为 100 分。主要考评因素包括技术部分（30 分）、商务部分（10 分）、投标报价（60 分）三个方面，各投标人三方面的所有评价指标的得分之和就是该投标人的综合得分；评分最高者中标。

具体评审因素见下表：

类别	评审因素	评审标准
技术部	技术指标	1、投标货物的数量、技术参数、性能指标、技术方案是否符合招标文件要求，投标人必须列明主要设备和零部件的品牌名称；

分（30分）		2、评委根据投标人实际情况评分。
	样品指标	1、投标方提供的2.5mm（全透明，不加任何粉体（碳酸钙、滑石粉等））/84tex的收丝锭，并附加U盘，能清晰呈现收该丝的视频。 2、评委根据产品及视频所呈现收卷质量，如不能马鞍、端面平整等进行评分。
	交货安装调试时间	1、设备交货、指导安装、调试时间。 2、评委根据投标人的提供的计划时间表评分。
商务部分（10分）	同类业绩	1、投标人在近五年曾经独立完成的同类业绩进行评分。 2、评委根据投标人的实际情况评分。
	质保期	1、投标货物质量保证及措施； 2、评委根据投标人实际情况评分。
	售后服务	1、各投标人针对本项目的售后服务承诺、服务响应流程、应急服务流程提出详细方案； 2、评委根据投标人实际情况评分。
价格部分（60分）	投标报价	评委根据投标人有效报价评分。

本项目不要求投标人现场进行方案讲解及答疑。

四、中标

1.招标方将根据各投标方的投标文件进行评标，通过资格审核满足招标文件要求且综合评分最高者为候选中标人。

2.招标方对未中标方无解释义务。

3.中标方一旦被确定，其他未中标方不能再以任何形式影响中标决定。招标方将投标结果通知所有参加投标的投标方，并向中标方签发《中标通知书》。

五、签订合同，履行合同

1.招标方将以《中标通知书》的形式通知中标的投标人其投标被接受，并开展合同签署工作。

2.由招标方与中标方法定代表人或授权代理人，依据投标结果和国家有关法律，法规签订合同，中标的投标方按合同要求履行合同，招、投标文件及有效的补充资料等将成为该合同的基础组成部分。

3.如果中标方不按上述规定执行，招标方有权撤消授标，取消其中标方资格。招标方将在中标候选方中按排名顺序重新选定中标方。

六、废标条件与处理

下列情况出现将作废标处理：

1.评标小组评审后否决所有供应商报价文件的。

2.项目投标人不足三家的；

3.因重大变故，任务取消的；

4.评标小组一致认为采购活动在公平、公正、合规上存在瑕疵的，需要重启招标的。

第三章 货物需求一览表及技术要求

一、货物需求一览表

序 号	货物名称	数 量
1	拉丝机收卷锭	260 锭

二、技术规格：

序号	名称	要求	备注
1	扁丝规格	HDPE：3.2mm/67tex/76tex； 2.0-2.1mm/85tex； 2.2mm/80tex/110tex/150tex； 2.5mm/84tex/120tex；2.7mm/125-143tex； 2.6mm/110tex/130tex； PP ： 3.1mm/154tex；4.8mm/113-131tex。	验收标准： HDPE:2.5mm（全透明）/84tex/120tex;2.0-2.1mm/85tex。 PP:4.8mm/113-131tex。
2	变频收卷锭	单锭变频控制	
		最大卷绕尺寸Φ160mm	
		收卷管规格∅38×230mm	
		最高卷绕速度 450m/min	
		按每列 6 锭，每 24 锭 1 屏；面对面排列	

三、投标要求

1.投标人应具有成熟的整台拉丝机或拉丝机收卷锭制造经验；

2.投标人具备独立法人资质；

3.必要时能提供成品设备供考察。

四、安装和调试的指导

投标人须在投标时提供设备在安装和调试的指导和详细报价。

五、技术培训

中标人提供技术指导。

六、技术资料

投标人须对拉丝机收卷锭技术性能作详细说明，并提供完整的技术文件和（操作）使用说明书，并打印成册。

七、售后服务

投标人能方便快捷地为用户提供售后服务。

八、其他要求

1.本项目工程系统为交钥匙工程（中标方根据招标方的要求设计、制造、指导安装、协助调试、售后服务），不详尽内容由投标人自行补充（后报价）；

2.本项目现场设备安装、协助调试、售后服务工作人员交通、食宿由中标人负责。

九、中标人工作范围

1.拉丝机收卷锭的供货；

2.对设备进行指导安装调试，并对用户进行培训；

3.对货物进行防雨防撞包装，运输至招标方指定地点；

4.提供在招标方现场调试服务。

十、招标人工作范围

1.负责将货物卸货，货物卸至临时存放场地；

2.负责将主电缆，接入电柜总开关上端口。

第四章 技术参数及其他要求

一、主要技术参数			
序号	名称	数量	技术参数
1	变频收卷锭	260 锭	单锭电机额定功率 120W 或以下 变频
			最大卷绕尺寸Φ160mm
			收卷管规格∅38×230mm
			最高卷绕速度 450m/min
二、主要元件清单（推荐使用以下品牌或同等质量品牌）			
1	变频器		台达
2	PLC 可编程控制器		台达
3	模拟输出模块		台达
4	断路器		法国施耐德
5	空气开关		法国施耐德
6	指示灯		法国施耐德
7	触摸显示屏		台达

备注：该设备配置如未详尽，由投标方补充、核价并合并报价。

随机备件：

序号	项目	数量	单位	备注
1	收卷电机	10	个	/
2	收卷张力传感器	10	个	/
3	收卷控制器	10	套	/
4	接近开关	10	条	/
5	收丝蝴蝶片	260	片	环型丝夹用于4.8-5.2mm丝宽
6	往复杆	20	条	/
7	滑子	20	个	/
8	同步轮	各20	只	设备内不同规格
9	同步带	各20	条	设备内不同规格
10	导架	50	只	/
随机配件如未详尽，由投标方补充、核价并合并报价				

第五章 投标文件的编制

投标方的投标文件应包含以下内容：

一、投标资料

1.投标函

2.投标人提供的设备技术参数

3.评标评审资料

二、资质证明材料

投标人的三证合一的《营业执照》和其他资质证明文件(复印件加盖公章)

三.投标文件的签署

投标文件应由投标方法定代表人或授权代理人签字。

授权书以书面委托的方式出具，且原件应附在投标文件中；

四、投标文件

投标文件需单独袋装密封，袋口密封条密封加盖投标单位公章，未密封的投标书将不予签收。

第六章 参考格式

一、投标函格式

投 标 函

致：佛山佛塑经纬新材料有限公司：

1．我单位认真研究了（项目名称）招标文件（招标编号：_____）；按上述招标文件规定的条件和要求完成全部工作，并承担相关责任。

2．我方承诺在投标有效期内，本投标文件对我方具有约束力。我方保证在投标有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3．我公司承诺如中标本项目，将严格按照《招标文件》及《投标文件》中提供的各项保障措施开展设备制造和交付使用

4. 投标报价

最高限价	投标人报价	专用增值税税率	备注说明
人民币 68.9万元	人民币 ____万元	13%	投标人报价不能超过最高限价，否则为无效报价；投标人报价为含税价格。

投 标 人：(盖单位章)

法定代表人或负责人（或委托代理人）：

(签字)

地 址：

电 话：

年 月 日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

_____现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

代表人性别：____；　年龄：_____

身份证号码：_____

投标人名称(盖公司章)：

法定代表人（签字)：

日期：

附：法定代表人身份证正反面复印件（加盖投标人单位章）

三、投标代理人法人授权书

投标代理人法人授权书

本授权委托书声明：我系_____的法定代表人，现授权委托_____（身份证号码：_____）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加佛山佛塑经纬新材料有限公司“拉丝机收卷锭改造项目”的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判、合同签订及合同执行过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此证明。

投标人名称(盖公司章)：

法定代表人（签字)：

日期：

附：代理人身份证正反面复印件（加盖投标人单位章）

第七章 采购合同（模板）

项目名称：拉丝机收卷锭改造项目

买方（甲方）：佛山佛塑经纬新材料有限公司

卖方（乙方）：XXX

签订时间：　年　月　日

拉丝机收卷锭改造项目合同

买方（甲方）：佛山佛塑经纬新材料有限公司

统一社会信用代码：91440607MAE853PC23

法定代表人：

地址： 佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一厂房三（住所申报）

卖方（乙方）：XXX

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，就乙方为甲方改造拉丝机收卷锭的数量、技术要求、质量保证、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订合同，以兹共同遵守。

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：XX 元整 （￥ XX 元），含增值税发票含税；不含税价为：XX 元整 （￥XX 元），税额：XX 元整 （￥XX 元），该价格已经包含设备改造费用、安装、调试、维护保养、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

二、改造设备的名称、数量、质量要求和费用

1、 设备名称、数量和改造费用：

设备名称	单位	数量	费用总价（元）	备注
****	锭	*	****	
费用总价：（大写）*** 注：费用总价包含设备费用、含增值税发票含税、安装调试和运输等所有费用。				

2、乙方提供的设备应符合国家相关部门制定的生产（制造）标准、检测标准以及安全标准。

3、乙方收货地点为：XXXXXXXXXX

4、设备的详细技术要求、质量标准、质保方案及售后服务标准见附件。

5、本项目设备工程为交钥匙工程（乙方根据甲方的要求设计、制造、指导安装、协助调试、售后服务）。

三、 交付时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1、交货时间：自乙方收到甲方预付款之日起**日历天内，制造、调试完毕，乙方按甲方指定地点将货物送达。

2、交货地点：广东省佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一厂房三。

3、 产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

4、 乙方应在交货时向甲方提供货设备的使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

5、 设备交货前的货物毁损、灭失的风险由乙方承担,交货后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险,保险赔偿款由风险承

担者享有。

四、付款时间、支付方式和支付条件

1、合同签订后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 30%（即￥XXX 元）作为第一期预付款，合同生效。

2、预验收后，甲方收到乙方开具的合同总额合法有效增值税专用发票后向乙方支付合同总额的 50%（即￥XXX 元），乙方发货。

3、在甲方的指定地点安装调试完成并经甲方验收合格后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 15%（即￥XXX 元）。

4、合同总额的 5%（即￥XXX 元）作为质保押金，设备最终验收 6 个月后，乙方向甲方提出支付申请，甲方不计息在 15 个工作日内向乙方支付。

5、支付方式：

本合同项下结算款通过银行转账方式支付，乙方收款账户信息如下：

账户名称：

账号：

开户银行：

7、乙方必须提供真实、合法的发票。若乙方提供虚假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失。发票上记载的款项甲方有权不再支付，从合同款中扣减。

五、安装、调试及验收

1、安装、调试：到货后，乙方需派人上门指导甲方进行安装、调试。

2、验收：货物（设备）在甲方指定地点安装、调试完成后，甲方

根据下述检验标准再次进行检验，确认设备是否符合使用要求，如符合，则可以验收。如不符合要求，乙方应进行限期整改，直至验收合格为止，由此引起的验收合格期限延期责任由乙方承担，若乙方三次验收不合格且无法解决，则合同终止，退货并全额退款。

3、验收标准：

（1）设备具有良好的材料与工艺，必须符合《技术要求》，没有任何缺陷，包括潜在的缺陷；

（2）设备安装匹配紧密，不能出现错位、松动现象；

（3）设备能适配原有拉丝机生产线进行使用；

（4）运行过程传动部位不能出现异响、震动、漏油等现象；

（5）设备符合甲方生产使用要求，根据 2.5mm（全透明，不加任何粉体（碳酸钙、滑石粉等））/84tex 的收丝锭验收含收卷质量，不能马鞍、端面平整等，满足下工序编织使用，使用该收卷锭后，布面宽度误差范围不能超过 3-4cm，编织布面无明显不良。

六、违约责任

1、乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的 0.1%向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过 15 日的或违约金累积达到逾期设备总金额的 10%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同，要求乙方支付逾期设备总金额 30%的违约金。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应当赔偿全部损失。

2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付费用总价 5%的违约金。甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第六条第一款的约定承担违约

责任，换货、补货的费用由乙方承担。

3、乙方提供的设备由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、 本设备的质保期质保一年，若乙方未按照《售后服务计划》约定及时履行保修义务的，甲方有权委托第三方进行维修，所产生的相应维修费用均由乙方承担，甲方有权向乙方另行追偿。

5、设备经验收合格、乙方不存在违约责任的情形下，甲方未按照本合同约定付款方式支付货款，每逾期一日，未付货款甲方按照本合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 1 年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期利息。

七、安全责任

1、乙方必须高度重视安全施工,认真执行国家有关相应设备施工安全管理的法律法规和甲方《相关方安全管理协议》，确保施工安全和文明施工 。

2、乙方应根据本工程规模、特点及周边环境、位置等因数做好防护、围蔽、标识等措施；施工人员应按规定佩戴安全帽等防护、劳保用具。

3.工程施工期间如涉及特种作业（包括并不限于电工、焊接、吊装、叉车、高处作业等），操作人员须持证上岗；严禁交叉作业。

4、乙方在甲方厂区作业给甲方或甲方人员或任何其他第三方造成损害的，应当承担《安全生产法》规定的相应责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

八、特别约定

1、因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其

他合理费用由乙方全部承担。

2、乙方保证改造的货物未侵犯任何第三方的合法权益，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并负责处理，且承担由此引起的一切法律责任和费用，确保甲方不会因知识产权或其他侵权问题遭受任何损失或承担任何责任。

3、本合同及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

4、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

九、争议解决方式和管辖

因改造设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，向甲方所地的人民法院提起诉讼。

十、生效及其它

1、本合同于甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议,补充协议及附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份，均具有同等法律效力。

4、下列关于招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：a.招标文件及书面澄清、修改、补充说明文件及公告公示；b.乙方投标文件；c.中标通知书。均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，上述文件与本合同约定不一致的，以本合同约定为准.

（以下无正文，为合同签署页）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件 1：售后服务计划

致：XXXX 公司

我单位 XXX 项目售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺所供货物质保期限为 XX 年（技术参数另行修订时按要求执行）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后 XX 小时内响应，XX 小时内到达现场进行检修,解决问题时间不超过 XX 小时。若不能在短时间内解决问题，则提供与原问题货物同品牌规格型号的备件服务，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、单位保证本次所投货物均是全新合格货物，且所提供配件均为正规厂家生产的原装正品，产品符合国家质量检测标准。

4、保期过后的售后服务计划及收费明细：质保期内免费维修。

5、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在合同总价之中，甲方无须再追加任何费用。

6、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。